

Kenmerk

Wm 1723

Datum besluit

19 juli 1999

Naam aanvrager			
S.E. Fireworks			
Straat en huisnummer/postcode/gemeente			
Tollensstraat 50, 7523 ZD ENSCHEDE			
Om een veranderingsvergunning met een tijdelijk karakter en wel voor de duur van 3 jaar voor een inrichting voor opslag van vuurwerk			datum aanvraag 29 maart 1999
Adres van de inrichting	kadastraal gemeente	sectie	nummer(s)
Tollensstraat 50	Enschede	L	1150

Wij hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen

- ☒ aan de aanvrager en zijn rechtverkrijgende
- ☐ aan de aanvrager persoonlijk
- ☒ onder de aangehechte voorschriften
- ☐ met daaraan verbonden enkele voorschriften met een bijzondere tijdsbepaling (art. 8.16 Wet milieubeheer) voor de duur van
- ☐ in afwijking van de wettelijke termijn van drie jaar, waarbinnen de inrichting voltooid en in werking moet zijn gebracht, wordt deze termijn gesteld op
- ☐

Bij onze besluitvorming ter zake hebben wij mede overwogen dat er geen bezwaar bestaat de vergunning te verlenen vanwege:

- ☒ de bestaande toestand van het milieu
- ☒ de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken
- ☒ toekomstige ontwikkelingen van de inrichting/in de omgeving
- ☒ het stellen van toereikende voorschriften om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen
- ☐ ingekomen advies en schriftelijke/mondelinge bedenkingen
- ☐ het gemeentelijk milieubeleidsplan
- ☐ de provinciale milieuverordening
- ☒ vigerende milieukwaliteitseisen
- ☐ geldende instructieregels inzake de vergunningverlening
- ☐ andere negatieve factoren die het milieu kunnen beïnvloeden/indirecte gevolgen
- ☒ overige door ons in acht te nemen/te betrekken/rekening te houden factoren
- ☐

voor nadere inlichtingen
Bouw- en Milieudienst, afdeling Milieu

telefoonnummer
4818781 / 4818782

Nadere motivering van het besluit

Het betreft hier een aanvraag om een veranderingsvergunning met een tijdelijk karakter en wel voor de duur van 3 jaar voor een inrichting voor opslag van vuurwerk. De verandering omvat de uitbreiding van 3 naar 14 zeecontainers, het verhogen van het aantal kilo's vuurwerkopslag per Mavo-box of zeecontainer en het veranderen van de gevaarsklasse van het vuurwerk in de werk-/montage- en ompakruimte.

De aanvraag is gedateerd 29 maart 1999 en op 31 maart 1999 bij ons binnengekomen. De aanvraag met het ontwerpbesluit is door ons op 10 mei 1999 verzonden aan de aanvrager en lag met ingang van 12 mei 1999 gedurende vier weken ter inzage. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn geen bedenkingen of adviezen ingebracht. Op verzoek hebben wij op 3 juni 1999 gelegenheid gegeven tot een gedachtewisseling; hiervan is geen gebruik gemaakt.

Abusievelijk zijn door ons in eerste instantie geen voorschriften verbonden aan de opslag van vuurwerk in de uitbreiding met maximaal 11 zeecontainers. Hieraan wordt door ons tegemoetgekomen door het verbinden van voorschriften in hoofdstuk 3 aan de vergunning. Voor het overige zijn door ons geen wijzigingen aangebracht t.o.v. het uitgebrachte ontwerp-besluit.

De vergunning kan worden verleend, aangezien door het geven van voorschriften het belang van de bescherming van het milieu voldoende kan worden gewaarborgd.

Ambtshalve merken wij op dat de aanvraag deel uitmaakt van de vergunning.

Aan de vergunning hebben wij voorschriften verbonden met betrekking tot:

1. instructie personeel
2. uitbreiding opslag van vuurwerk in bestaande MAVO-boxen, zeecontainers en werk-/montage- en ompakruimte
3. opslag van vuurwerk in de uitbreiding met maximaal 11 zeecontainers

Burgemeester en wethouders van Enschede,
Namens dezen,
het hoofd van de afdeling Milieu van de Bouw- en Milieudienst,



Een exemplaar wordt gezonden aan:

- ☒ de vergunninghouder of degene die de inrichting drijft
- ☐ inspecteur milieuhygiëne
- ☒ ministerie van defensie
- ☐

Voorschriften, welke zijn verbonden aan de vergunning van Burgemeester en
Wethouders van Enschede, van nr.1723

S.E. Fireworks
Tollensstraat 50
7523 ZD Enschede

Inhoudsopgave

Hoofdstuk	Bladzijde
1. Instructie personeel	2
2. Uitbreiding opslag van vuurwerk in bestaande MAVO-boxen, zeecontainers en werk-/montage- en ompakruimte	2
2. 1. MAVO-boxen en zeecontainers	2
2. 2. Werk-/montage- en ompakruimte	2
3. Opslag van vuurwerk in de uitbreiding met maximaal 11 zeecontainers	2
3. 1. Algemeen	2
3. 2. Zeecontainers	4

Behoort bij besluit d.d. 19 JULI 1999
van Burgemeester en Wethouders
van Enschede

1. Instructie personeel
 1. 1. degene die de inrichting drijft, moet de in zijn inrichting werkzame personen een schriftelijke instructie verstrekken, die erop is gericht gedragingen hunnerzijds, die tot gevolg kunnen hebben dat een voorschrift wordt overtreden, uit te sluiten en die erop is gericht dat zij zijn geïnstrueerd omtrent de gevaarsaspecten van de opgeslagen stoffen en de wijze van brandbestrijding in geval van calamiteiten;
2. Uitbreiding opslag van vuurwerk in bestaande MAVO-boxen, zeecontainers en werk-/montage- en ompakruimte
 2. 1. MAVO-boxen en zeecontainers
 2. 1. 1. in afwijking met voorschrift 13.2.10.d van de revisievergunning van 22 april 1997, mag in de MAVO-boxen dan wel zeecontainers ten hoogste 3500 kg (reeds vergunde hoeveelheid inclusief onderhavige uitbreiding) vuurwerk klasse 1.4.S en 1.4 G aanwezig zijn;
 2. 2. Werk-/montage- en ompakruimte
 2. 2. 1. in afwijking met voorschrift 13.3.7 van de revisievergunning van 22 april 1997, mag in werk-/montage- en ompakruimte uitsluitend vuurwerk klasse 1.4.S en 1.4 G, met een maximum hoeveelheid van 500 kilo, aanwezig zijn;
3. Opslag van vuurwerk in de uitbreiding met maximaal 11 zeecontainers
 3. 1. Algemeen
 3. 1. 1. de samenstelling, de hoeveelheid ontplofbare stof en de opschriften moeten, voor wat betreft klein vuurwerk, voldoen aan de voorschriften, zoals genoemd in het Vuurwerkbesluit Wet Milieugevaarlijke Stoffen (besluit 4 februari 1993, Staatsblad nr. 215) en Regeling nadere eisen aan vuurwerk (besluit 24 november 1993, Staatscourant nr. 228) en voor wat betreft groot vuurwerk voldoen aan het gestelde in de bijlage A van de ADR (Europese Overeenkomst betreft het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg;

Behoort bij besluit d.d. 19 JULI 1999

van Burgemeester en Wethouders

van Enschede

3. 1. 2. vuurwerk mag alleen (behoudens intern transport) aanwezig zijn in de daarvoor bestemde bewaarplaatsen en alleen in de hoeveelheden en op de wijze, zoals genoemd in de voorschriften met betrekking tot deze ruimten;
3. 1. 3. personen belast met inbrengen of uitnemen van vuurwerk, met betrekking tot de bewaarplaats, moeten duidelijk zijn geïnstrueerd omtrent de gevaarsaspecten daarvan en de wijze van brandbestrijding in geval van calamiteiten;
3. 1. 4. ruimten waar vuurwerk aanwezig is, mogen uitsluitend door de vergunninghouder of een door hem aangewezen meerderjarig persoon worden geopend voor de vorenbeschreven werkzaamheden en voor controle;
3. 1. 5. gevallen vuurwerk mag men niet laten liggen, doch moet onmiddellijk worden opgeraapt; vrijgekomen ontplofbare stof moet terstond zorgvuldig worden opgeveegd en op een veilige plaats (buiten de inrichting) onschadelijk worden gemaakt;
3. 1. 6. indien de werkzaamheden niet vergen dat een ruimte moet worden betreden, moet de deur daarvan met een sleutelslot zijn afgesloten, terwijl de sleutel uit het slot moet zijn genomen;
3. 1. 7. alle ruimten waarin vuurwerk aanwezig mag zijn moeten steeds onbelemmerd kunnen worden bereikt; voertuigen mogen niet langer dan voor het lossen en laden strikt noodzakelijk is aanwezig zijn;
3. 1. 8. op het terrein van de inrichting mag geen vuurwerk worden afgestoken of worden beproefd;
3. 1. 9. het terreingedeelte, waar zich de voor het vuurwerk bestemde bewaarplaatsen bevinden moet met een hek of soortgelijke voorziening zijn afgescheiden; op dit afgesloten terrein mogen slechts aanwezig zijn:
- de vergunninghouder;
 - door de vergunninghouder toegelaten personen, die daar voor hun werkzaamheden aanwezig moeten zijn;
 - personen die ambtshalve belast zijn met controle;

Behoort bij besluit d.d. 19 JULI 1999

van Burgemeester en Wethouders
van Enschede

3. 1.10. in de bewaarplaatsen en binnen een afstand van 2 m van de toegangsdeuren van de bewaarplaatsen mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn; op de toegangsdeuren moet dit verbod met duidelijk leesbaar opschrift, luidende: "ROKEN EN OPEN VUUR BINNEN 2 METER AFSTAND VERBODEN", zijn aangegeven; de hoogte van de letters moet ten minste 50 mm bedragen;
3. 1.11. binnen een afstand van 3 m van de toegangsdeuren van de bewaarplaatsen mogen geen brandbare vluchtige vloeistoffen, geen gemakkelijk ontvlambare stoffen en geen drukhouders, met uitzondering van brandblusmiddelen, aanwezig zijn;
3. 2. Zeecontainers
3. 2. 1. in de wanden en/of afdekking van de bewaarplaatsen mogen geen openingen aanwezig zijn;
3. 2. 2. in de ruimte waar vuurwerk aanwezig mag zijn mogen geen elektrische schakelaars of wandcontactdozen aanwezig zijn; voorts moet de elektrische installatie voldoen aan de voorschriften voor ruimten met brandgevaar van NEN 1010 met dien verstande dat het elektrisch materieel een beschermingsgraad van ten minste IP54 moet hebben; de oppervlaktetemperatuur van de armaturen (in schone toestand) mag niet boven de 100°C kunnen komen;
3. 2. 3. buiten de verlichtingsarmaturen en de daarvoor bestemde voedingsleidingen mogen in de bewaarplaatsen geen elektrische apparaten aanwezig zijn;
3. 2. 4. voor de verwarming van de bewaarplaatsen mogen slechts toestellen worden gebruikt, waarbij water voor de warmte-overdracht wordt toegepast; de maximale oppervlaktetemperatuur van de verwarmingsapparatuur mag niet boven de 100°C kunnen komen;
3. 2. 5. binnen de bewaarplaatsen mogen zich geen gasleidingen bevinden;
3. 2. 6. voorzieningen moeten zijn getroffen opdat vuurwerk of verpakkingsmateriaal niet tegen toestellen en leidingen van de verwarmings- en /of de verlichtingsinstallatie kunnen worden geplaatst; de afstand tussen de verwarmings- en/of verlichtingsapparatuur en het vuurwerk moet ten minste 300 mm bedragen;

Behoort bij besluit d.d. 19 JULI 1999

van Burgemeester en Wethouders

van Enschede


3. 2. 7. in de bewaarplaatsen mogen zich gelijktijdig met verpakt en/of onverpakt vuurwerk geen andere goederen bevinden;
3. 2. 8. op de toegangsdeuren van de bewaarplaatsen moet een gevaarsetiket zijn aangebracht, waarmee het ontploffingsgevaar wordt aangeduid; het etiket moet een vorm hebben van een vierkant, op de punt staand, met een zijde van 250 mm, met de afbeelding van een zwarte bom op een oranje achtergrond;
3. 2. 9. in de zeecontainers, zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening, mag ten hoogste 3.500 kg vuurwerk van de gevarenklasse 1.4S en 1.4G aanwezig zijn;

Behoort bij besluit d.d. **19 JULI 1999**
van Burgemeester en Wethouders
van Enschede



Afdruk uit kadastrale kaart


Behoort bij besluit d.d. **19 JULI 1999**
van directeur Bouw- en Milieudienst



Deze kaart kan niet worden gebruikt voor bepalen van de maatvoering.
Wilt u een kaart gebruiken voor maatvoering, neem dan contact op met de
publieksbalie van de Bouw- en Milieudienst Gemeente Enschede.
De publieksbalie is geopend van 8.00 tot 13.30 tijdens werkdagen.

10155 straat

13
11
9



19 JULI 1999

Bijvoet bij besluit d.d. 19 JULI 1999 van directie Bestuurs en Milieuzaken



TEKENING BEHOOREND BIJ AANVRAAG
VERGUNNING MET MILIEUWETGEVING VAN:
S.E. FIEBOKS B.V. TOLLENSSTRAAT 4
TE ENSCHDEDE

TEKENING: 1